

LONDRES  
EJECUTIVO



## GENERALES DE LA SILLA

COLORES	Negro y gris
RESPALDO	Tapizado en malla con almohadilla lumbar ajustable
ASIENTO	Asiento deslizante tapizado en tela con espuma de poliuretano inyectado
BASE	De aluminio 27" en gris y nylon para negro
MECANISMO	Mecanismo synchro dos palancas (ajuste de altura y ajuste de reclinamiento), con pistón rebasador de base
BRAZOS	Brazos con codera en poliuretano suave con ajuste de 4 posiciones



## COMPONENTES

	MALLA	Malla regulada con la norma CA117 retardante de fuego
	TELA	Tela regulada con la norma CA117 retardante de fuego
	ESPUMA DE ASIENTO	Espesor: 7 cm, Densidad: 55 kg/m <sup>3</sup>
	MADERA DE ASIENTO	Espesor: 14 mm
	BRAZO	4D con Pad en PU
	MECANISMO	Bloqueo automático 3 posiciones, certificado Bifma 450,000 ciclos
	PISTÓN	Clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos
	BASE	Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kgs
	RODAJAS	PU de 60 mm, 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja
	SOPORTE LUMBAR	Ajustable en altura y tapizado en tela
	SLIDER DESLIZANTE	Palanca para deslizar el asiento



